



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ ๔๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

ด้วยปรากฏหลักฐานและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมว่า สารประกอบหรือกลุ่มสารประกอบในพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์บางชนิด ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค และไม่ควรมานำมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากการบริโภคอาหาร จึงห้ามใช้พืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ดังกล่าวในอาหาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๘) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดพืช สัตว์ หรือ ส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ในอาหาร ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๒ ให้พืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายอนุทิน ชาญวีรกูล

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีรายชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย
 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๔
 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๑.	ชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์ที่มีฮอร์โมนต่างๆ (Animals parts containing hormones)	ชื่อสามัญของสัตว์ที่มีฮอร์โมนต่างๆ (Animals parts containing hormones) ที่กำหนดห้ามใช้ส่วนของสัตว์ในอาหาร	ส่วนที่มีฮอร์โมนต่างๆ ได้แก่ ต่อมใต้สมอง (Pituitary gland) ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland) ต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid glands) ต่อมหมวกไต (Adrenal glands) ต่อมไทมัส (Thymus gland) ตับอ่อน (Pancreas) รังไข่ (Ovary) อัณฑะ (Testes) รก (Placenta) และสารสกัด (Extracts) จากอวัยวะที่มีฮอร์โมนดังกล่าว
๒.	<i>Abrus precatorius</i> L.	มะกล่ำตาหนู หรือที่มีชื่อเรียกว่า อินเดียลิคอริช (Indian Licorice) เพรเคทอริบีน (Precatory bean) เจควิริตี (Jequerity) มิวชวลเลิฟบีน (Mutual love bean) (จีน) กูดริมานี่ (Kudri mani) (ทมิฬ) กูรูกินจา (Guru Ginja) (เทเลกู)	เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ด
๓.	<i>Aconitum</i> spp. ได้แก่ <i>Aconitum kusnezoffii</i> Reichb. <i>Aconitum carmichaeli</i> Debx.	โหระพาเดี่ยวไก่ หรือที่มีชื่อเรียกว่า มังกัสสุต (Monkshood) แอโคไนต์ (Aconite)	ทั้งต้น (Whole plant) ซึ่งมีสารกลุ่มแอโคไนต์แอลคาลอยด์ (Aconite alkaloids) และสารสกัด (Extracts) ที่มีสารกลุ่มดังกล่าว
๔.	<i>Adonis vernalis</i> L.	เฟอแซนตส์อาย (Pheasant's eye)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด
๕.	<i>Aloe</i> spp.	ว่านหางจระเข้	ใบ (Leaf) ยกเว้นวุ้น ซึ่งมีสารกลุ่มซึ่งมีสารอนุพันธ์ไฮดรอกซีแอนทราซีน (Hydroxyanthracene

หมายเหตุ: ต้น (whole plant) หมายถึง ทุกส่วนของพืช รวมทั้งเมล็ด

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
			derivatives) และสารสกัด (Extracts) จากใบที่มีสารกลุ่มดังกล่าว
๖.	<i>Antiaris toxicaria</i> Lesch.	ยางนอง ยางนองตัน หรือที่มีชื่อเรียกว่า ต้นยูพาส (Upas tree) (เป็นภาษาชวาแปลว่า ยาพิษใช้อาบ ลูกศร) ต้นบอร์กคלות (Bark cloth Tree)	น้ำยาง (Latex) น้ำเลี้ยง (Sap) และสารสกัด (Extracts) จากน้ำยาง และน้ำเลี้ยง
๗.	<i>Aristolochia</i> spp. ได้แก่ <i>Aristolochia ringens</i> Vahl <i>Aristolochia macrophylla</i> Lam. <i>Aristolochia pothieri</i> Pierre ex Lecomte	ไคร้เครือ ไก่ฟ้าพญาลอ นกกระทงใหญ่ กระเช้าถุงทอง หรือที่มีชื่อเรียกว่า เบิร์ทเวิร์ต (Birthwort) เฟลิแคน ฟลาวเออร์ (Pelican flower) แชนกรีรูต (Sangree root) แชนเกรล (Sangrel) เซอร์เพนทาเรีย (Serpentaria) สเนกวีต (Snakeweed)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๘.	<i>Aspidosperma quebracho-blanco</i> Schtdl.	ควบราโช (Quebracho)	เปลือก (Bark) และสารสกัด (Extracts) จากเปลือก
๙.	<i>Artemisia annua</i> L.	โถงจูลาลัมพา โถงจูลาลำพา โถงจูลา ชิงฮาว แซเฮา	ส่วนเหนือดิน (Aerial part) และสารสกัด (Extracts) จากส่วนเหนือดิน
๑๐.	<i>Atropa belladonna</i> L.	เดดลีไนท์เชด (Deadly nightshade)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๑๑.	<i>Azadirachta indica</i> A.Juss.	สะเดาอินเดีย หรือที่มีชื่อเรียกว่า นิมบา (Nimba) นีม (Neem)	เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ด
๑๒.	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. & Schult.f. ชื่อพ้อง : <i>Scilla sinensis</i> (Lour.) Merr.	-	หัว (Bulb) และสารสกัด (Extracts) จากหัว
๑๓.	<i>Berberis</i> spp. ได้แก่ <i>Berberis vulgaris</i> L.	รอกกีเมาเทนเกรป (Rocky mountain grape) บาร์เบอร์รี่ (Barberry)	ราก (Root) เปลือก (Bark) เหง้า (Rhizome) ซึ่งมีสารเบอร์เบอร์รีน (Berberine) และสารสกัด (Extracts) จากราก เปลือก และเหง้าที่มีสารดังกล่าว
๑๔.	<i>Brucea javanica</i> (L.) Merr.	ราชดัด หรือที่มีชื่อเรียกว่า สุมาทรานา อะมาริสซิมัส (Sumatran amarissimus) จาวา บรูเซีย (Java brucea)	ผลและเมล็ดแห้ง (Dried fruit and Seed) และสารสกัด (Extracts) จากผล และเมล็ด

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๑๕.	<i>Bufo gargarizans</i> Cantor <i>Bufo melanostictus</i> Schneider <i>Bufo vulgaris</i> Lour.	คางคก หรือที่มีชื่อเรียกว่า โทด (Toad) ซัมซุ (Samsu) โคด็อก เครีอก (Kodok kerok)	พิษสัตว์ (ยางคางคก) สิ่งคัดหลั่งแห้ง ทั้งตัว ไข่ และ สารสกัด (Extracts)
๑๖.	<i>Butea superba</i> Roxb.	กาวแดง (Red Kwao Krua)	หัว รากใต้ดิน (Tube) และสารสกัด (Extracts) จาก หัวและรากใต้ดิน
๑๗.	<i>Calotropis gigantea</i> (L.) Dryand. <i>Calotropis procera</i> (Aiton) Dryand.	รักดอกขาว รักดอกม่วง หรือที่มีชื่อเรียกว่า สมอลล์คราน์ฟลาวเออร์ (Small crown flower) โจแอนท์มิลค์วีด (Giant milkweed)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๑๘.	<i>Cannabis indica</i> Lam. <i>Cannabis sativa</i> L.	กัญชา (Cannabis)	ทั้งต้น (Whole plant) ยกเว้นวัตถุดิบหรือสาร ตั้งต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ เท่านั้น และมีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง (ก) เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก (ข) ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย (ค) สารสกัดที่มีสารแคนนาบินอยด์ (Cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบ และ ต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอยด์ (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนักแห้ง (ง) กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชาและต้องมี สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอยด์ (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนักแห้ง

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
	<i>Cannabis sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	กัญชง หรือที่มีชื่อเรียกว่า เฮมพ์ (Hemp)	ทั้งต้น (Whole plant) ยกเว้นวัตถุดิบหรือสารตั้งต่อไปนี้ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศเท่านั้น และมีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง (ก) เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก (ข) ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย (ค) สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดโอด (Cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบและต้องมียาสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนักแห้ง (ง) เมล็ดกัญชง (Hemp seed) น้ำมันจากเมล็ดกัญชง (Hemp seed oil) หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง (Hemp seed extract) (จ) กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชงและต้องมียาสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนักแห้ง
๑๙.	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don ชื่อพ้อง : <i>Vinca rosea</i> L.	แพงพวยฝรั่ง หรือที่มีชื่อเรียกว่า โรซีเพอริวริงเคิล (Rosy Periwinkle) มาดากัสการ์ เพอริวริงเคิล (Madagascar Periwinkle) โอลด์เมด (Old maid)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๒๐.	<i>Cerbera manghas</i> L.	ตีนเป็ดทราย เนียนหนู รักขาว หรือที่มีชื่อเรียกว่า ด็อกเบน (Dog bane) ฟิงก์-อายด์เซอร์เบอรา (Pink eyed cerbera)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๒๑.	<i>Cerbera odollam</i> Gaertn.	ตีนเป็ดน้ำ ตีนเป็ดทะเล หรือที่มีชื่อเรียกว่า อินเดียนซุ่ยไซด์ทรี (Indian suicide tree) ซีแมงโก (Sea mango)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๒๒.	<i>Chelidonium majus</i> L.	ซีแลนดิน (Celandine) เกรเตอร์ซีแลนดิน (Greater Celandine) นิปปิลเวิร์ต (Nipplewort)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๒๓.	<i>Chondrodendron tomentosum</i> Ruiz & Pav.	ยางน่อง หรือที่มีชื่อเรียกว่า คิวแรร์ (Curare) พาริรา (Pareira) พาริรา บราวา (Pareira brava)	ลำต้น (Stems) และสารสกัด (Extracts) จากลำต้น
๒๔.	<i>Cinchona</i> spp. ได้แก่ <i>Cinchona pubescens</i> Vahl <i>Cinchona succirubra</i> Pav. ex Klotzsch	ซินโคนา (Cinchona)	เปลือก (Bark) และสารสกัด (Extracts) จากเปลือก
๒๕.	<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad.	ขี้กาเทศ หรือที่มีชื่อเรียกว่า บิตเตอร์แอปเปิล (Bitter apple)	ผล (Fruit) เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากผล และเมล็ด
๒๖.	<i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul.	เออร์กอต (Ergot)	สเกลอโรเทียม (Sclerotium) และสารสกัด (Extracts)
๒๗.	<i>Colchicum autumnale</i> L.	มีโดว์แซฟฟรอน (Meadow saffron)	เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ด
๒๘.	<i>Conium maculatum</i> L.	เฮมล็อก (Hemlock) พอยซันเฮมล็อก	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๒๙.	<i>Croton tiglium</i> L.	สลอด มะข่าง มะตอต หมากทาง หมากยอง หัสคีน หรือที่มีชื่อเรียกว่า เพอร์จิงโครตอน (Purging croton)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๓๐.	<i>Datura</i> spp. ได้แก่ <i>Datura alba</i> Nees. <i>Datura fastuosa</i> Linn. <i>Datura metel</i> Linn. <i>Datura stramonium</i> Linn.	ลำโพง ลำโพงดอกขาว (ลำโพงขาว) ลำโพงกาสลัก (ลำโพงแดง ลำโพงดำ ลำโพงม่วง) ลำโพงฝรั่ง หรือที่มีชื่อเรียกว่า จิมสันวีด (Jimson weed) เดวิลส์ แอปเปิล (Devil's apple) กรีนดรากอน (Green dragon) ซอมบี้คิกคัมเบอร์ (Zombie's	ทั้งต้น (Whole plant) ซึ่งมีสารไฮออสไซยามีน (Hyoscyamine) แอโทรปีน (Atropine) สกอปอลามีน (Scopolamine) และแอโพแอโทรปีน (Apoatropine) และสารสกัด (Extracts) ที่มีสารดังกล่าว

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
		cucumber) มูนวีด (Moon weed) ทรัมเป็ตลิลี (Trumpet lily) สติงก์วีด (Stinkweed)	
๓๑.	<i>Delphinium staphisagria</i> L.	สเตเวเซครอ (Stavesacre)	เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ด
๓๒.	<i>Digitalis</i> spp. ได้แก่ <i>Digitalis purpurea</i> L. <i>Digitalis lanata</i>	ปลอกนิ้วเทพี หรือที่มีชื่อเรียกว่า คอมมอนด์ฟ็อกซ์ โกลฟ (Common foxglove)	ทั้งต้น (Whole plant) ซึ่งมีสารกลุ่มคาร์ดิโนไลด์ (Cardenolides) และสารสกัด (Extracts) ที่มีสาร กลุ่มดังกล่าว
๓๓.	<i>Drimia maritima</i> (L.) Stearn ชื่อพ้อง: <i>Urginea maritima</i> (L.) Baker	ซีสควิลล์ (Sea squill) เรดสควิลล์ (Red squill) ซีอันยัน (Sea onion) สควิลล์ (Squill)	หัว (Bulb) และสารสกัด (Extracts) จากหัว
๓๔.	<i>Dryobalanops sumatrensis</i> (J.F.Gmel.) Kosterm. ชื่อพ้อง: <i>Dryobalanops aromatica</i> C.F. Gaertn. <i>Dryobalanops lanceolata</i> Burck	กาเปอร์ (Kapur) บอร์เนียวแคมเฟอร์ (Borneo camphor) มาเลย์แคมเฟอร์ (Malay camphor) สุมาตราแคมเฟอร์ (Sumatra camphor)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๓๕.	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	เมลเฟิร์น (Male fern) แอสพิเดียม (Aspidium) เมลชิลด์เฟิร์น (Male shield fern)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๓๖.	<i>Ephedra</i> spp.	มาฮวง (Ma Huang)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๓๗.	<i>Euphorbia antiquorum</i> L. <i>Euphorbia trigona</i> Mill.	สลัดไต่ป่า สลัดไต่บ้าน สลัดไต่ หรือที่มีชื่อเรียกว่า ไทรแองกูลาร์สเปิร์จ (Triangular spurge)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๓๘.	<i>Excoecaria agallocha</i> L.	ตาตุ่มทะเล หรือที่มีชื่อเรียกว่า ไบลนด์ทรี (Blinding tree)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๓๙.	<i>Fritillaria</i> spp.	ฟริทิลลารีบัลล์ (Fritillary bulb) ขวนป่วย	หัวแห้ง (Dried bulb) และสารสกัด (Extracts) จากหัว
๔๐.	<i>Garcinia elliptica</i> Wall. ex Wight <i>Garcinia hanburyi</i> Hook.f.	รง รงทอง แกมโบจ (Gamboge)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
	<i>Garcinia morella</i> (Gaertn.) Desr.		
๔๑.	<i>Gelsemium sempervirens</i> (L.) J.St.-Hil. <i>Gelsemium elegans</i> (Gardner & Chapm.) Benth.	มะเค็ด มะลิเหลือง มะลิป่า มะลิกินตาย หรือที่มีชื่อเรียกว่า ปะหล่องเท (Palaung thay) เยลโลว์เจสซามีน (Yellow jessamine) ซ้วนาคั่ว ฮาร์ดเบรกกราสส์ (Heartbreak grass)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๔๒.	<i>Gluta usitata</i> (Wall.) Ding Hou ชื่อพ้อง : <i>Melanorrhoea usitata</i> Wall.	รักดำ รักใหญ่ รักหลวง หรือที่มีชื่อเรียกว่า วานิชทรี (Vanish tree) แล็กเกอร์ทรี	น้ำยาง (Latex) และสารสกัด (Extracts) จากน้ำยาง
๔๓.	<i>Hyoscyamus muticus</i> L. <i>Hyoscyamus niger</i> L.	เฮนเบน (Henbane) เฮนเบลน (Henblain) จัสควาอิม (Jusquaim)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๔๔.	<i>Jatropha multifida</i> L.	มะละกอฝรั่ง ผื่นตัน หรือที่มีชื่อเรียกว่า คอรัลบุช (Coral bush) คอรัลแพลนต (Coral plant) ฟิชกินัต (Physic nut) กัวเตมาลารูบาร์บ (Guatemala rhubarb)	ผล (Fruit) เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากผล และเมล็ด
๔๕.	<i>Juniperus sabina</i> L.	แซฟวิน (Savin) แซฟวิน (Savine)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๔๖.	<i>Lantana camara</i> L.	ผกากรอง หรือที่มีชื่อเรียกว่า เทมเบเลกัน (Tembelekan) (ทาฮียายัม (Tahi ayam))	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๔๗.	<i>Larrea tridentata</i> (Sessé & Moc. ex DC.) Coville <i>Larrea Mexicana</i> Moric.	แซพาร์รัล (Chaparral)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๔๘.	<i>Lobelia nicotianifolia</i> Roth ex Schult. <i>Lobelia inflata</i> L. <i>Lobelia chinensis</i> Lour. <i>Lobelia tupa</i> L.	พระจันทร์ครึ่งซีก บัวครึ่งซีก ปู้กัเนย์ หรือที่มีชื่อเรียกว่า อินเดียยาสูบ (Indian tobacco)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๔๙.	<i>Lytta vesicatoria</i> Linn.	แมลงวันสเปน หรือที่มีชื่อเรียกว่า สเปนิชฟลาย (Spanish fly)	ทั้งตัว (Whole body) และสารสกัด (Extracts)
๕๐.	<i>Magnolia officinalis</i> Rehder & E.H.Wilson	ฮูโป (Houpo) ฮูโปฮัว (Houpohua) แลมป์โพลสต์ (Lamp post) ออฟฟิซินัลแมกโนเลีย (Official magnolia)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๕๑.	<i>Melaleuca alternifolia</i> (Maiden & Betche) Cheel	ทีทรี (Tea tree)	ใบ (Leaf) ปลายราก (Terminal branch) (น้ำมัน ทีทรี (Tea tree oil) และสารสกัด (extracts) จาก ใบ และปลายราก
๕๒.	<i>Mitragyna speciosa</i> (Korth.) Havil.	กระท่อม	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๕๓.	<i>Mucuna macrocarpa</i> Wall. <i>Mucuna colletti</i> Lace	กวางเครือดำ (Black Kwao Krua)	หัว รากใต้ดิน (Tube) และสารสกัด (Extracts) จาก หัว และรากใต้ดิน
๕๔.	<i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC.	หมามูย, หมามูยอินเดีย	เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ด
๕๕.	<i>Mylabris phalerata</i> Pall. <i>Mylabris cichorii</i> Linnaeus	ด้วงน้ำมัน ด้วงน้ำมันเสือเหลือง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า บลิสเตอร์บีเทิล (Blister beetle) ไมลาบริส (Mylabris)	ซากแห้ง (Dried body) และสารสกัด (Extracts)
๕๖.	<i>Nerium oleander</i> L. ชื่อพ้อง : <i>Nerium indicum</i> Mill.	ยี่โถ หรือที่มีชื่อเรียกว่า โอลีแอนเดอร์ (Indian oleander) เอกไซล์ทรี (Exile tree)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๕๗.	<i>Nicotiana tabacum</i> L.	ยาสูบ ยาเส้น ยาฉุน หรือที่มีชื่อเรียกว่า โทแบกโก (Tobacco)	ใบ (Leaf) และสารสกัด (Extracts) จากใบ
๕๘.	<i>Papaver</i> spp.	ฝิ่น หรือที่มีชื่อเรียกว่า โอเปียม พ็อบปี (Opium poppy)	ทั้งต้น (Whole plant) ซึ่งมีสารมอร์ฟิน (Morphine) และอนุพันธ์ของมอร์ฟิน และโคเดอีน (Codeine) และสารสกัด (Extracts) ที่มีสารดังกล่าว

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๕๙.	<i>Pausinystalia johimbe</i> (K.Schum.) Pierre ex Beille	โยฮิมเบ (Yohimbe)	เปลือก (Bark) และสารสกัด (Extracts) จากเปลือก
๖๐.	<i>Physostigma venenosum</i> Balf.	คาลาบาร์บีน (Calabar bean)	เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ด
๖๑.	<i>Pilocarpus microphyllus</i> Stapf ex Wardleworth <i>Pilocarpus jaborandi</i> Holmes <i>Pilocarpus pennatifolius</i> Lem.	แจบอแรนดิ (Jaborandi)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๖๒.	<i>Piper methysticum</i> G. Forst.	คาวาคาวา (Kava kava)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๖๓.	<i>Plumbago zeylanica</i> L.	เจตมูลเพลิงขาว หรือที่มีชื่อเรียกว่า ไวต์เลดเวิร์ต (White leadwort)	ราก (Root) และสารสกัด (Extracts) จากราก
๖๔.	<i>Plumbago indica</i> L.	เจตมูลเพลิงแดง หรือที่มีชื่อเรียกว่า โรส-คัลเลอร์ด เลดเวิร์ต (Rose-coloured leadwort)	ราก (Root) เปลือกราก (Root bark) และสารสกัด (Extracts) จากราก และเปลือกราก
๖๕.	<i>Podophyllum emodii</i> Wall. ex Hook.f. & Thomson <i>Podophyllum peltatum</i> L.	อินเดียเมย์แอปเปิล (Indian mayapple) อเมริกาเมย์แอปเปิล (American mayapple) แมนเดรก (Mandrake)	ราก (Root) ใบ (Leaf) และสารสกัด (Extracts) จากราก และใบ
๖๖.	<i>Psilocybe cubensis</i> (Earle) Singer	เห็ดขี้ควาย เห็ดขี้วัว หรือที่มีชื่อเรียกว่า โกลด์แคปส์ (Gold caps) ชrooms (Shrooms) แมจิกมีชrooms (Magic mushrooms) เซคริตมีชrooms (Sacred mushrooms)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๖๗.	<i>Pueraria candollei</i> Graham & Benth. var. <i>mirifica</i> (Airy Shaw et Suvatbandhu) Niyomdham และ <i>Pueraria candollei</i> Graham & Benth. var. <i>candollei</i>	กวาวเครือขาว (White Kwao Krua)	หัว รากใต้ดิน (Tuber) ซึ่งมีสารไมโรเอสทรอล (Miroestrol) สารดีออกซีไมโรเอสทรอล (Deoxymiroestrol) และสารไอโซ-ไมโรเอสทรอล (Iso-miroestrol) และสารสกัด (Extracts) จากหัว และรากใต้ดิน ที่มีสารดังกล่าว
๖๘.	<i>Punica granatum</i> L.	ทับทิม หรือที่มีชื่อเรียกว่า พอมี่แกรเนต (Pomegranate)	เปลือกลำต้น (Stem bark) เปลือกราก (Root bark) และสารสกัด (Extracts) จากเปลือกลำต้น และเปลือกราก

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๖๙.	<i>Rauwolfia serpentina</i> (L.) Benth. ex Kurz ชื่อพ้อง : <i>Ophioxylon serpentinum</i> L. <i>Rauwolfia vomitoria</i> Afzel.	ระย่อม ระย่อมตีนหมา หรือที่มีชื่อเรียกว่า เราโวลเฟีย (Rauwolfia) อินเดียยสนเนกรูต (Indian snakeroot) สเนกรูต (Snakeroot)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๗๐.	<i>Sanguinaria canadensis</i> L.	บลัดรูต (Bloodroot) อินเดียยเพนต์ (Indian paint)	ราก (Root) เหง้า (Rhizome) และสารสกัด (Extracts) จากราก และเหง้า
๗๑.	<i>Schoenocaulon officinale</i> (Schltld. & Cham.) A. Gray	ซาบาติลลา (Sabadilla)	เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ด
๗๒.	<i>Senecio aureus</i> L. <i>Senecio jacobaea</i> L. <i>Senecio bicolor</i> Sch.Bip. <i>Senecio nemorensis</i> L. <i>Senecio vulgaris</i> L. <i>Senecio longilobus</i> Benth. <i>Senecio scandens</i> Buch.-Ham. ex D.Don	กลุ่มไม้ประดับพวกสร้อยทอง สุวรรณณา ช่อสุวรรณ ขางย้อย ไซ่ขาง	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๗๓.	<i>Sophora tomentosa</i> L.	สารพัดพิษ หรือที่มีชื่อเรียกว่า ซีโคสต์-ลาเบอร์นัม (Sea coast- Laburnum) ซิลเวอร์บุช (Silver Bush)	เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ด
๗๔.	<i>Spigelia marilandica</i> L.	เวิร์มกราสส์ (Worm grass) ฟิงก์รูต (Pinkroot)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๗๕.	<i>Stephania tetrandra</i> S. Moore	แฟงจิ (Fang ji) เฟินแฟงจิ (Fen fang ji) แฮนแฟงจิ (Han fang ji) สเตฟาเนีย-รูต (Stephania-root)	ราก (Root) และสารสกัด (Extracts) จากราก
๗๖.	<i>Strophanthus</i> spp. ได้แก่ <i>Strophanthus caudatus</i> (L.) Kurz <i>Strophanthus gratus</i> (Wall. & Hook.) Baill. <i>Strophanthus wallichii</i> A.DC. <i>Strophanthus kombe</i> Oliv. <i>Strophanthus gardeniiflorus</i> Gilg	ยางนองเถา บานทนหอมปิ้ง ยัมปิ้ง มังกรเหลือง มังกรแดง หรือที่มีชื่อเรียกว่า คอมบี (Kombe) การ์ดิเนียโอลีแอนเดอร์ (Gardenia oleander) ไคลมบิงโอลีแอนเดอร์ (Climbing oleander)	เมล็ด (Seed) ซึ่งมีสารกลุ่มสโตรแฟนท์สแอลคาลอยด์ (Strophanthus alkaloids) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ดที่มีสารกลุ่มดังกล่าว

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๗๗.	<i>Strychnos nux-vomica</i> L. <i>Strychnos ignatii</i> P.J. Bergius <i>Strychnos lucida</i> R.Br. <i>Strychnos roberans</i> A.W.Hill	โกศกะกั้ง แสลงใจ ตูมกาแดง พญามือเหล็ก พญามือเหล็กเถา หรือที่มีชื่อเรียกว่า นกซ์-โวมิกา (Nux-vomica) อิกนาเทียสปีน (Ignatius bean)	ผล (Fruit) เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากผล และเมล็ด
๗๘.	<i>Symphytum officinale</i> L. <i>Symphytum asperum</i> Lepech. <i>Symphytum x uplandicum</i> Nyman <i>Symphytum peregrinum</i> Ledeb.	คอมพรีรี่ (Comfrey)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๗๙.	<i>Veratrum viride</i> Aiton <i>Veratrum album</i> L. <i>Veratrum mengtzeanum</i> O.Loos. <i>Veratrum nigrum</i> L. <i>Veratrum stenophyllum</i> Diels <i>Veratrum maackii</i> Regel <i>Veratrum dahuricum</i> (Turcz.) O.Loos. <i>Veratrum grandiflorum</i> (Maxim. ex Miq.) O.Loos. <i>Veratrum taliense</i> O.Loos.	อเมริกันเฮลเลบอร์ (American hellebore) อินเดียนโพก (Indian poke) อินเดียนเฮลเลบอร์ (Indian hellebore) ฟอลส์เฮลเลบอร์ (False hellebore) กรีนฟอลส์เฮลเลบอร์ (Green false hellebore) ไวต์เฮลเลบอร์ (White hellebore)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๘๐.	<i>Vinca minor</i> L.	เลสเซอร์เพอริวิงเคิล (Lesser periwinkle)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)